








Berechnung der Fräßmaße:
A= Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B= Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
 $A - B + 4 = \text{Maß X}$
Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4mm u. max. 6mm sein.

Standard

Kunde:Standard				Allgemeintoleranzen nach:		Werkstoff:	Maßstab:
-x	-	-	-	-		-	1:1
-x	-	-	-	-		-	-
-x	-	-	-	Gew.		Benennung, Type:	
-x	-	-	-	Datum	Name	Fräsbild Blockzarge TECTUS TE340/440-3D ©	
-x	-	-	-	Gez.	15.04.20		
-x	-	-	-	Gepr.	02.09.25		
-x	-	-	-	Lebenszyklusphase:		Dokumenttype: Bohr-/Fräsbild	
-x	-	-	-	Serie		Verkaufs.-Nr.:	Proje. M.
-x	-	-	-	Ersatz für/durch:		-	Format:
-x	-	-	-	-		-	A3
cx	1	Artikel Type war TE340-3D	01.09.25	Kirsch.	SIMONSWERK	Zeichnungs.-Nr.:	Blatt:
bx	0	Neu auf Pro E	07.05.20	Isenb.		5 400605 0 00000	1
Zust.		Änderung	Datum	Name			