

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2 850144 0 00000

1. *Eindeutiger Kenncode:* **VARIANT V** (Artikelaufistung siehe Anhang)

2. *Verwendungszweck:* zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz und/oder an Türen in Flucht- und Rettungswegen

3. *Kontakt Hersteller:* SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

4. *Kontakt Bevollmächtigten:* n. n.

5. *Systeme:* AVCP 1

6. *notifizierte Stelle:* ift, Rosenheim / 0757-CPR-229IFT-7012742-11-6

7. *Leistungserklärung nach:* DIN EN 1935:2002

8. *Erklärte Leistungen:*

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung(en)</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
selbstschließend:	erfüllt	DIN EN 1935 : 2002
Dauerfunktions-tüchtigkeit:	erfüllt Klasse 7 – 200.000 Zyklen	DIN EN 1935 : 2002
gefährliche Substanzen:	Es sind weder gefährliche Stoffe enthalten, noch ist bei sachgemäßem Gebrauch vorgesehen, dass diese freigesetzt werden.	


Ⓢ Klassifizierungsschlüssel der einzelnen Bänder siehe Anhang

9. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8:

Verantwortlich für die Erstellung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rheda-Wiedenbrück, den 20.07.2023



i. V. Wolfgang Landwehr, Leitung Anwendungstechnik

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2 850144 0 00000

Anhang

Artikelaufistung

VARIANT V 0026	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF RK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF RK MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF/100 M10	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026/70 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026/70 WF MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FD	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FD S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FV S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF ohne Stift	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF RK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF S Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF S MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF TZ	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0087 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0087 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4200 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/32 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/4 WF NUV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/40 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/40 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/70 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Cross	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Planet	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Star	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Cross	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF FV RK 20	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF S Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF S FLB Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4487 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/17 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/35 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/40 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/40 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 7888 WF	3	7	4	0	1	*	0	11
VARIANT V 7888-32 WF	3	7	4	0	1	*	0	11
VARIANT V 7888-32 WF SCH27	3	7	4	0	1	*	0	11
VARIANT V 8000	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF ASR	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF GA	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF S N	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF U	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000/18 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000/30 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000/30 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2 850144 0 00000

Anhang

Artikelaufistung

VARIANT V 8000/4 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF Cross	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11

* = Die Korrosionsbeständigkeit ist abhängig von der jeweiligen Oberfläche - siehe Zertifikat 0757-CPR-229IFT-7012742-11-6