

## Dichiarazione di Prestazione

No. 2 850144 0 00000

1. *Codice unico identificativo:* **VARIANT V** (vedere appendice per lista articoli)

---

2. *Uso previsto:* per utilizzo su porte resistenti a fuoco e fumo e/o vie di fuga

---

3. *Produttore:* SIMONSWERK GmbH  
Bosfelder Weg 5  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
Deutschland

---

4. *Contatti del rappresentante autorizzato:* Non Applicabile

---

5. *Sistema:* AVCP 1

---

6. *Ente notificato:* ift, Rosenheim / 0757-CPR-229IFT-7012742-11-6

---

7. *Dichiarazione di prestazione:* DIN EN 1935:2002

---

8. *Prestazioni dichiarate:*

<i>Caratteristiche principali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifiche tecniche armonizzate</i>
Autochiusura:	soddisfatta	DIN EN 1935 : 2002
Durabilità:	soddisfatta Class 7 – 200,000 cicli	DIN EN 1935 : 2002
Emissione sostanze pericolose:	I prodotti non contengono nè rilasciano sostanze pericolose oltre I livelli massimi consentiti dagli standard di riferimento..	

① Vedere appendice per la tabella riassuntiva dei vari modelli di cerniera

9. Le prestazioni dei prodotti indicate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 8.

Rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore indentificato al punto 3.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Rheda-Wiedenbrück, 20.07.2023

  
i. V. Wolfgang Landwehr

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 2 850144 0 00000

## Appendice

### Riferimento Prodotti

VARIANT V 0026	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF RK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF RK MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026 WF/100 M10	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026/70 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0026/70 WF MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FD	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FD S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF FV S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF ohne Stift	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF RK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF S Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF S MSTs	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0037 WF TZ	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0087 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 0087 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4200 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/32 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/4 WF NUV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/40 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/40 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4400/70 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Cross	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Planet	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Star	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4426 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Cross	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF FV RK 20	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF S Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF S FLB Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4437 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4487 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/17 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/35 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/40 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 4700/40 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 7888 WF	3	7	4	0	1	*	0	11
VARIANT V 7888-32 WF	3	7	4	0	1	*	0	11
VARIANT V 7888-32 WF SCH27	3	7	4	0	1	*	0	11
VARIANT V 8000	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 S	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF ASR	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF GA	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF S N	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000 WF U	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000/18 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000/30 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8000/30 WF FV	3	7	4	1	1	*	0	11

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 2 850144 0 00000

## Appendice

### Riferimento Prodotti

VARIANT V 8000/4 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF Top	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8026 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF Basic	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF Cross	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF Soft	3	7	4	1	1	*	0	11
VARIANT V 8037 WF ZK	3	7	4	1	1	*	0	11

\* = La resistenza alla corrosione dipende dalla finitura - vedere certificato 0757-CPR-229IFT-7012742-11-6